


Przekrój konstrukcyjny 1-1.



4 cm warstwa ścieralna z AC8S
5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
10 cm podbudowa górna z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm
20 cm podbudowa dolna z kruszywa łamanego fr. 31,5-63 mm
25 cm warstwa gruntu stabilizowanego mieszanką wapna i cementu o $R_m=2,5$ MPa
podłoże G4