



Numer obwodu	9	10	11	12	
Opis	--	--	--	--	
Moc zain./szcz. [kW]	0,1	0,05	0,3	0,2	
Przewód	3xLgY 1,5	3xLgY 1,5	3xLgY 1,5	YKY 3x2,5	
Nazwa obwodu	Wentylacja szafy	Oświetlenie szafy	Rejestrator CCTV	Kamery CCTV	



Kosikowski Architektura

22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
tel: 512 315 710

Obiekt	Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa poprzez odrestaurowanie ruin pałacu i utworzenie miejsca będącego atrakcją turystyczną		
Adres inwestycji	dz. nr 110/7, obręb Bychawa		
Tytuł rysunku	Schemat rozdzielni SZO		
Inwestor	Gmina Bychawa ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa		
Projektant br. elektryczna	inż. Paweł Piwowar upr. w specj. elektrycznej nr E-117/02	Podpis	
Sprawdzający br. elektryczna	mgr inż. Bartosz Budzik upr. w specj. elektrycznej nr E-217/02	Podpis	
Stadium PW	Data 10/06/2024	Skala -	Nr rysunku ES-3.2